

附件2

汕头市食品药品监督管理局2018年食品监督抽检（第十一期）市级计划9月份抽检不合格明细表（汕食药监[2018]31号）

序号	领域	区域	报告编号	委托单号	受检单位名称	生产单位名称	检验单位	产品名称	型号规格	生产日期	抽样日期	检验结果	不合格项
1	餐饮	潮南	SP2018JD05808	DC18440500603813102	汕头市潮南区陇田实验幼儿园	-----	汕头市质计所	铁汤匙		2018-9-6	2018/9/6	不合格	大肠菌群
2	餐饮	潮南	SP2018JD05930	DC18440500603813109	汕头市潮南区两英宏泰餐饮店	-----	汕头市质计所	汤匙		2018-9-11	2018/9/11	不合格	大肠菌群
3	餐饮	潮南	SP2018JD05931	DC18440500603813115	汕头市潮南区两英义有餐饮店	-----	汕头市质计所	碗		2018-9-11	2018/9/11	不合格	大肠菌群
4	餐饮	澄海	SP2018JD05809	DC18440500603833091	汕头市澄海区好友来餐室	-----	汕头市质计所	筷子	散装	2018-9-6	2018/9/6	不合格	大肠菌群
5	餐饮	澄海	SP2018JD05810	DC18440500603833092	汕头市澄海区好友来餐室	-----	汕头市质计所	匙	散装	2018-9-6	2018/9/6	不合格	大肠菌群
6	餐饮	澄海	SP2018JD06170	DC18440500603833100	汕头市澄海区凤翔雅加达餐室	-----	汕头市质计所	筷子	散装	2018-9-20	2018/9/20	不合格	大肠菌群
7	餐饮	澄海	SP2018JD06172	DC18440500603833101	汕头市澄海区凤翔雅加达餐室	-----	汕头市质计所	匙	散装	2018-9-20	2018/9/20	不合格	大肠菌群
8	餐饮	濠江	SP2018JD06067	DC18440500603843079	汕头市濠江区新惠佳茶座	-----	汕头市质计所	碗			2018/9/18	不合格	大肠菌群
9	餐饮	龙湖	SP2018JD05897	DC18440500603863097	汕头市龙湖区地都蟹粥店	-----	汕头市质计所	盘子		2018-9-12	2018/9/12	不合格	大肠菌群
10	餐饮	龙湖	SP2018JD06168	DC18440500603863099	汕头市潮华家宴餐饮有限公司	-----	汕头市质计所	餐碗		2018-9-17	2018/9/17	不合格	大肠菌群
11	餐饮	龙湖	SP2018JD06169	DC18440500603863100	汕头市潮华家宴餐饮有限公司	-----	汕头市质计所	餐盘		2018-9-17	2018/9/17	不合格	大肠菌群